

PRÜFUNGSZEUGNIS

CT-24-01-30-01

Produkte: Flüssige Keramik-Beschichtung HSP-KERA WP

Hersteller: HSP Hecosol GmbH
Tannenstrasse 98
8424 Embrach
Schweiz

Auftrag: Bestimmung der Abgabe von VOC/SVOC gemäß DIN ISO 16000-25 (01/2012) /
DIN EN 16516 (10/2020) mittels μ -Prüfkammer sowie des Migrationsverhalten
von Elementen gemäß DIN EN 71-3 (06/2021)

Prüfbericht: 2523258 vom 15.06.2023

Prüfergebnisse: Die Anforderungen zum Migrationsverhalten von Schwermetallen und
Elementen gemäß DIN EN 71-3 (06/2021) Kategorie III werden von der
untersuchten flüssigen Keramikbeschichtung eingehalten.
Die VOC-Abgabe des Produktes bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Der
TVOC-Wert liegt bei $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Es wurden keine kritischen Verbindungen
gefunden. Schwerflüchtige Verbindungen wurden nicht festgestellt.

Dresden, 30.01.2024


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter